

ALYOS

Akustische Prüfberichte

Beste Werte zur Verbesserung der Raumakustik



Abhängehöhe (mm)	Zusätzliche Dämmung, Fabrikat und Typ:	Dämmung Dicke (mm)	ALYOS Textildecke TYP:	Ergebnis α_w - Wert:	Klassifikation
50	ISOVER PB38 (PBA)	45	HTA 240	1.0	A
150	ISOVER PB38 (PBA)	45	HTA 240	1.0	A
30	ISOVER Domisol LR	20	HTA 240	0.8	B
30	Steinwolle	20	HTA 240	0.8	B
30	Melamin - Schaum	20	HTA 240	0.8	B
50	Melamin - Schaum	48	HTA 240	0.8	B
50	ISOVER Domisol LV	12	HTA 240	0.75	C
10	ALYOS Molleton	10	HTA 240	0.65	C
150	ohne zusätzliche Dämmung	-	HTA 240	0.55	D
50	ohne zusätzliche Dämmung	-	HTA 240	0.35	D

